













Musterkarte Standard-Faltmaschinengurte 1 von 3

	Faltmaschinengurt Baumwolle, extra fest Polyesteranteil im Schuss mit 2 roten Doppel-Streifen Breite 50 und 60 mm Rollenlänge 100 m
	Faltmaschinengurt Baumwolle, extra fest mit 2 blauen Streifen Breite 25, 35, 40, 50, 90 und 112 mm Rollenlänge 100 m
	Faltmaschinengurt Baumwolle, mit LYCRA 1 blauer Streifen Breite 40 und 50 mm Rollenlänge 100 m
	Faltmaschinengurt Baumwolle, mit Gummifäden Breite 35, 50 und 60 mm Rollenlänge 100 m
	Faltmaschinengurt Baumwolle, mit Silberfaser Breite 50 und 60 mm Rollenlänge 100 m ANTISTATIK-GURT
	Faltmaschinengurt Baumwolle KANNEGIESSER Kanten mit Polyester verstärkt Breite 40 und 50 mm Rollenlänge 100 m

Musterkarte Standard-Faltmaschinengurte 2 von 3

	EL3-U15-FL Elastomer-Gurt grün/schwarz Breite 40 und 50 mm Rollenlänge 100 m KANNEGIESSER-Faltmaschinen
	HAG-12E Elastomer-Gurt mit grüner Profiloberfläche Breite 40 und 48 mm Rollenlänge 50 m JENSEN Trockenfaltmaschinen Tematic, Minimat,...
	2M8-U0 V7 Elastomer-Gurt mit schwarzer Rillenoberfläche Breite 40 und 50 mm Rollenlänge 100 m KANNEGIESSER Stapler <i>NEU</i>
	2M8-U0 UG Elastomer-Gurt grüne weiche Rhombenstruktur Breite 48, 85, 120 und 150 mm Rollenlänge 50 m JENSEN Trockenfaltmaschinen Maximat, Minimat,...
	SAG-8E Elastomer-Gurt mit schwarzer Noppenoberfläche Breite 50 und 90 mm Rollenlänge 100 m KANNEGIESSER Stapler <i>ALT</i>

Musterkarte Standard-Faltmaschinengurte 3 von 3

	NOVO E 2 Elastomer-Gurt mit hellgrauer Textilkaschierung Breite 49 und 112 mm Rollenlänge 100 m gelocht / ungelocht KANNEGIESSER-Eingabemaschinen
	ELASTISCHER BAUMWOLLGURT Baumwolle mit eingewebtem Synthetikelastan Breite 50 und 118 mm Rollenlänge 50 m 87 mm für OLMA 118 mm Breite für KANNEGIESSER-Stapler
	E 2/10/V/NOVO Elastomer-Gurt mit dunkelgrauer Softoberfläche Breite 49 und 112 mm Rollenlänge 50 m gelocht KANNEGIESSER Eingabemaschine
	POLYESTER-EINGABEGURT Polyester-Nadelfilzgurt Breite <u>ungelocht</u> 50, 80, 88, 100 und 113 mm Breite <u>gelocht</u> 50, 88 und 113 mm Rollenlänge 50 m JENSEN Eingabemaschinen (G148...) und VEGA Trockenfaltmaschinen. Auch endlos vernäht für Direkteingabe.
	TWB-HT TRANSPORTWALZENBELAG Hitzebeständig, selbstklebend Breite 50 und 70 mm Rollenlänge ca. 50 m